

SERVICIO 10

Menor plazo de entrega. Elige nuestro servicio 10.

Evítalos eligiendo S10 SANRAFAEL.
Los modelos más populares de máxima calidad a su
disposición en menos de tres semanas
La mejor alternativa para los más prácticos

En 10, 15 ó 20 días, contigo.

Disfruta de Puertas Sanrafael en un tiempo mínimo

¡Recuerda!

Este sello identifica y pone
en valor la garantía del producto
original Sanrafael





Servicio 10. Más en menos tiempo

Sanrafael te proporciona la más alta calidad en puertas en el menor tiempo posible y al mejor precio. Primera calidad en maderas y puertas de alma llena con detalles que las hacen diferentes e inimitables. Acabados de primera calidad, resistentes al rayado, con fórmula antienviejecimiento y con barnices con extraprotección. En definitiva, una gran variedad de puertas bien tratadas, únicas y personales.



Nuestra sede. El origen de todo

Disponemos de un centro productivo con una superficie construida de 55.000 m² útiles que nos permite distribuir 15 secciones productivas especializadas en 11 naves diferentes. Un espacio adaptado a las necesidades de fabricación más exigentes que, junto con nuestra permanente renovación tecnológica, nos permite ofrecer un servicio y fabricar un producto con las más altas prestaciones y calidades.



Calidad en cada detalle

La mejor selección de materias primas, los procesos más innovadores de fabricación y la realización de los acabados con mayores garantías confieren a nuestro producto la máxima calidad. Sumamos valor: el diseño y la apertura a la creatividad permanente, lo que convierten a Sanrafael en un referente europeo en diseño y calidad.



ref.: al27 Glaseado perla



Un mundo de posibilidades

Sanrafael ha optado históricamente por una renovación constante de su oferta siguiendo las tendencias existentes. Revisamos, actualizamos y desarrollamos periódicamente nuevos servicios y soluciones. Implicamos a técnicos, artesanos, diseñadores, arquitectos y proveedores para conseguir la mayor flexibilidad posible alrededor de la puerta.

En Servicio 10 Sanrafael encontrarás además una gran cantidad de nuestros productos en un plazo inferior a la mitad del tiempo de entrega habitual. En definitiva, te ofrecemos mejor servicio, más variedad, más calidad y una atención técnica en el menor tiempo posible.



SE PUEDEN CREAR PRODUCTOS MEJORES CON PROCEDIMIENTOS MÁS LIMPIOS

...lo estamos demostrando

1 Reforestación continua de nuestros bosques	2 Explotación forestal sostenible	3 Certificación de la cadena de custodia FSC y PEFC	4 Reciclaje del 100% de los materiales usados en la producción
5 Única empresa en el sector con medición de huella de carbono	6 Reducción continua de nuestras emisiones de CO2 (Reducción de un 14% en la actualidad)	7 Sistema exclusivo SANRAFAEL de aplicación de acabados respetuoso con el Medio Ambiente	8 Contamos con puertas que ayudan al ahorro energético en el hogar

Puertas sin emisiones de COVs

EMISIONES DE SUSTANCIAS VOLÁTILES AL AIRE INTERIOR

En los espacios interiores hay una menor ventilación y estamos más expuestos a las principales fuentes de emisión de productos químicos en el aire, generadas por productos utilizados en entornos de interior, incluyendo el mobiliario y por ende, la puerta.

Puertas Sanrafael es la primera empresa española del sector que ha llevado a cabo en sus productos los ensayos pertinentes a la normativa "Emisiones en el aire interior" obteniendo la más alta clasificación: A+.

Esta certificación muestra que nuestros productos no poseen o poseen muy bajas emisiones de COVs y contribuyen a un hábitat sano, saludable y respetuoso con el medio ambiente reduciendo el riesgo de toxicidad por inhalación.



Todos los productos Sanrafael

EMISIONES	C	B	A	A+
Formaldehído	> 120	< 120	< 60	< 10
Acetaldehído	> 400	< 400	< 300	< 200
Tolueno	> 600	< 600	< 450	< 300
Tetracloroetileno	> 500	< 500	< 350	< 250
Xilenos	> 400	< 400	< 300	< 200
1,2,4-Trimetilbenceno	> 2000	< 2000	< 1500	< 1000
1,4-Diclorobenceno	> 120	< 120	< 90	< 60
Etilbenceno	> 1500	< 1500	< 1000	< 750
2-Butoxietanol	> 2000	< 2000	< 1500	< 1000
Estireno	> 500	< 500	< 350	< 250
COVT	> 2000	< 2000	< 1500	< 1000


+ EMISIONES

- EMISIONES

Nuestras materias primas

Nuestros procesos

Tu puerta



Alta calidad en acabados en menos tiempo



Sanrafael te ofrece una amplia gama de acabados para tus puertas y armarios. Desde la madera natural o madera tintada hasta lacados y materiales sintéticos, siempre prestando especial atención al detalle, alargando la vida útil de cada pieza y potenciando la naturaleza de cada material con barnices y protectores de alta calidad.

La madera



Sanrafael selecciona la madera más adecuada según su dureza, resistencia y diseño, limitando mediante los procesos de secado y fabricación los agrietamientos propios de la madera

El barniz



Otorga a la madera una capa dura y resistente frente al uso diario. Crea una capa impermeable de gran adherencia, resaltando su veteado natural, consiguiendo así acabados muy estéticos y decorativos.

El tintado



Cuando aplicamos un tinte a la madera modificamos su tonalidad, conservando el veteado natural. Durante el proceso conseguimos que el pigmento sedimente en el poro, cambiando su color pero manteniendo la belleza natural de la veta.

El lacado



Acabado brillante, terso y uniforme, invariable con el paso del tiempo. Gracias a nuestro proceso de secado evitamos que durante la aplicación se adhieran partículas de polvo del ambiente, consiguiendo un acabado cristalino.

Acabados SANRAFAEL Vs sector



Tabla comparativa

Información representativa de las emisiones en el aire interior de sustancias volátiles que presentan riesgo de toxicidad por inhalación, siendo las de clase C las de mayor emisión y las de clase A+ las de menor emisión. Puertas Sanrafael cuenta con la etiqueta **A+** en todos sus productos.

Propiedades	Productos estandar en el sector (con poliuretano / UV)	Productos ecológicos desarrollados en SANRAFAEL
Dureza	★ ★ ★	★ ★ ★ ★ ★
Resistencia a la luz (UNI EN 15187)	★ ★ ★	★ ★ ★ ★ ★
Resistencia química a distintos líquidos (UNI EN 12720)	★ ★ ★ ★	★ ★ ★ ★
Dureza al lápiz (UNI 10782)	F-HB	F-HB
Prueba de cuadratura (UNI EN ISO 2409/96) Adherencia	★ ★ ★ ★ ★	★ ★ ★ ★ ★
Resistencia al choque térmico (UNI 9429/89)	★ ★ ★ ★ ★	★ ★ ★ ★ ★
Resistencia al rayado (UNI 15186)	★ ★ ★ ★	★ ★ ★ ★
Amarilleamiento	cambia de color	color estable
Durabilidad	★ ★ ★	★ ★ ★ ★ ★
Emisión de disolventes	sí	hasta 90% menor
Inflamables y autocombustibles	sí	no
Uniformidad del color	★ ★ ★	★ ★ ★ ★ ★
Respeto al medio ambiente	no	sí
Respeto a la salud	no	sí
Generación de olores	sí	no
Elasticidad y resistencia (porque llevan más resinas)	★ ★ ★	★ ★ ★ ★ ★
Transpira	no	sí
Contenido en filtros para los rayos solares (UV)	no	sí

SERIE Lacada

LA INTEGRACIÓN DE LA PUERTA EN EL HOGAR



hoja
lacada
10
días

block
lacado
15
días

Lacado Sanrafael. La puerta hecha mueble

Acabado: Lacado Blanco Nuclear

Protege tu
medio ambiente.
Exige lacados
al agua.



950



950 C1



950 V6



9G 9005
Fresado Pico Gorrión



9G 9005 V4
Fresado Pico Gorrión



9202 AR



9202 AR V6



9300 AR



9300 AR V3



9430 AR



9430 AR V6

hoja
prelacada
10
días

hoja
lacada
15
días

block
lacado
20
días



9D 9005
Fresado Diseño



9D 9005 V4
Fresado Diseño



9270 AR



9270 AR V6



9400 AR



9400 AR V4

Conoce las posibilidades de la puerta lacada



PREGÚNTANOS

Tu pedido en el próximo camión

hoja
prelacada
10
días

hoja
lacada
15
días

block
lacado
20
días



902

902 V



941

941 VH

Los modelos 902, 902 V, 941 y 941 VH guardan mano. Indicar en pedido **mano derecha** o **mano izquierda**.

Fresado Diseño

SERIE
Lacada

Escoge BLOCK

- Instalación más rápida
- Mejor acabado
- Máxima rapidez
- Máximo rendimiento

Estabilidad de color

Mayores garantías:

- frente al envejecimiento
- de antiamarilleamiento
- resistencia al rayado

Ref.: 941



Detalle fresado
ángulo recto AR



Ref.: 9300 AR

SERIE
LacadaINCRUSTACIONES
AluminioAluminio macizo.
Rechaza imitaciones
en aluminio*Los detalles
que marcan
la diferencia*Lacada + Aluminio macizo. Único y personalizado
LA INTEGRACIÓN DE LA PUERTA EN EL HOGARhoja
lacada
15
díasblock
lacado
20
días**Acabado: Lacado Blanco Nuclear****NUEVO****9Z03**
Decoración café**9Z03 VA3**
Decoración café**9AL4****RECOMENDADO****9AL4 VA4****NUEVO****9AL2**
Decoración aluminio**9AL2 VG4**
Decoración aluminio**NUEVO****9AL27**
Decoración aluminio**9AL27 VA3**
Decoración aluminio

Detalle lacada + aluminio

LíneasLacada + Líneas. Esencia de la decoración
ACABADOS Y GEOMETRÍAS QUE DEFINEN**NUEVO**
RECOMENDADO**9705**
Decoración línea plata
Fresado Pico Gorrión**9705**
Decoración línea wengué
Fresado Pico Gorrión**NUEVO**
RECOMENDADO**9704**
Decoración línea plata
Fresado Pico Gorrión**9704**
Decoración línea wengué
Fresado Pico Gorrión

Garantía ante posibles agrietamientos en la madera de tu puerta
La mejor relación Calidad-precio
CON PERSONALIDAD PROPIA

SERIE
Líneas



Acabados: Roble o Wengue

hoja
barniz
15
días

block
barniz
20
días



705



705 VA4



726



726 VA3

RECOMENDADO



750



750 C1



758



758 V2

RECOMENDADO



Fresado líneas

Pico Gorrión



ref: 726



detalle fresado
línea wengué

SERIE
Lisas

Protege tu medio ambiente
Tintados con garantías antienviejecimiento
LA ELEGANCIA DE LA SENCILLEZ

- Madera natural de primera calidad
- Estructura sólida de alma llena
- Canto oculto en misma madera maciza
- Chapa barnizada con extra-protección

detalle L60 haya vapor

hoja
barniz
15
díasblock
barniz
20
díashoja
tintada
15
díasblock
tintado
20
días

L50
Wengue



L50 VA
Wengue



L62
Wengue
Tintado perla
Tintado rústico



L62 VA4
Wengue
Tintado perla
Tintado rústico

Tintado perla y rústico en 15 días

RECOMENDADO

hoja
barniz
10
díasblock
barniz
15
días

L50
Haya vapor
Roble



L50 C1
Haya vapor
Roble



L60
Haya vapor
Roble
Nogal



L60 3AV
Haya vapor
Roble



L60 VA4
Haya vapor
Roble
Nogal

NUEVO

RECOMENDADO

¡Ahora Nogal,
en 10 días!

L62
Roble



L62 VA4
Roble



L70
Roble
Greca oscura



L70 VG4
Roble
Greca oscura



L61
Roble
Haya vapor
Greca oscura



L61 3GV
Roble
Haya vapor
Greca oscura

RECOMENDADO

Disfruta del servicio rápido de Sanrafael

Fresado bajorelieve en madera natural
Protección especial ante posibles agrietamientos

SERIE
Europa

hoja
barniz
10
días

block
barniz
15
días

LA PUERTA, UN MUEBLE PARA 20 AÑOS



8005
Roble
Haya vaporizada
Fresado Pico Gorrión



8005 V4
Roble
Haya vaporizada
Fresado Pico Gorrión



8060 PG
Roble
Fresado Pico Gorrión



8060 PG VG4
Roble
Fresado Pico Gorrión



8105
Roble
Haya vaporizada
Fresado Pico Gorrión



8105 V3
Roble
Haya vaporizada
Fresado Pico Gorrión



8006 PG
Roble
Fresado Pico Gorrión



8006 PG VG4
Roble
Fresado Pico Gorrión



8007
Roble
Fresado Omega



8007 V5
Roble
Fresado Omega



8400
Nogal
Fresado Omega



8400 VN4
Nogal
Fresado Omega

ref.: 8400 / 8400 VN4

Detalle fresado
Omega



SERIE
INCRUSTACIONES
Aluminio



hoja
barniz
10
días

block
barniz
15
días

INTERPRETA TU PUERTA



detalle aluminio sobre wengue



AL4
Wengue



AL4 V1
Wengue

El diseñador eres tú


Aluminio brillo macizo.
Rechaza imitaciones
en aluminio

hoja
barniz
15
días

block
barniz
20
días



detalle aluminio sobre tintado rústico



AL2
Wengue



AL2 G1
Wengue



AL27
Wengue

Roble tintado perla
Roble tintado rústico

AL27 VA3
Wengue

Roble tintado perla
Roble tintado rústico



detalle aluminio sobre tintado perla



Z04
Wengue

Roble tintado perla
Roble tintado rústico



Z04 V2
Wengue

Roble tintado perla
Roble tintado rústico



AL4

Roble tintado perla
Roble tintado rústico

AL4 V4

Roble tintado perla
Roble tintado rústico

SOFISTICACIÓN
Madera + Aluminio

Descubre las posibilidades de la puerta

Artesanía y perfectos acabados en tu puerta

SERIE
**Recta
Curva**



EL CLÁSICO, COMO SE MERECE, BIEN TRATADO

Acabado: Roble



No todas las
puertas son
iguales



Te enseñamos a valorar la puerta

RESUMEN DE ARTÍCULOS
SERVICIO 10

Todos los blocks de Puertas Sanrafael en cerco hidrófugo:
mayor garantía antihumedad



SERIE LACADA

Acabados: Prelacado
Lacado Blanco Nuclear

Table with 4 columns: Modelo, Hoja prelacada, Hoja lacada, Block lacado. Rows include models like 950, 9G9005, 9430 AR, 9202 AR, 9300 AR, 9400 AR, 9D9005, 9270 AR, 902, 941, 9203, 9AL4, 9AL2, 9AL27, 9705, 9704.

SERIE LÍNEAS

Acabados: Roble, Wengue

Table with 4 columns: Modelo, Acabado, Hoja barnizada, Block barnizado. Rows include models 705, 726, 750, 758.

SERIE LISAS

Acabados: Roble, Nogal, Wengue
Haya Vaporizada (G.O.: Greca oscura),
Roble Tinte Perla, Roble Tinte Rústico

Table with 4 columns: Modelo, Acabado, Hoja barnizada, Block barnizado. Rows include models L50, L62, L60, L70, L61.

SERIE EUROPA

Acabados: Roble, Haya Vaporizada
Nogal
(P.G.: Pico gorrión) (O.: Omega)

Table with 4 columns: Modelo, Acabado, Hoja barnizada, Block barnizado. Rows include models 8005, 8105, 8060 PG, 8006 PG, 8007, 8400.

SERIE ALUMINIO

Acabados: Wengue
Roble tinte Perla, Roble tinte Rústico


Table with 4 columns: Modelo, Acabado, Hoja barnizada, Block barnizado. Rows include models AL4, AL2, AL27, Z04, AL4.

SERIE RECTA Y CURVA

Acabados: Roble

Table with 4 columns: Modelo, Acabado, Hoja barnizada, Block barnizado. Rows include models 250X, 250, 270X, 104, 12.

FRESADOS
disponibles en
Servicio 10
según modelo



MEDIDAS
disponibles en
Servicio 10

Table with 3 columns: CIEGA, VIDRIERA, PANEL. Rows show dimensions for ALTO, ANCHO, and GRUESO.

* Panel Grueso 1,5 cm

ACABADOS

LACADOS



MADERA



TINTADOS



COMPLEMENTOS

SERVICIO10

PUERTAS
SANRAFAEL

COMPLEMENTOS SANRAFAEL

10 Días Barnizado / 15 Días Lacado

Perfiles	Modelos	Medidas (mm.)	Acabados
Cercos	SRO	2200 x 60/70/80/90/100/110/120/130/140 x 20/30 R37	Roble, Haya vapor, Wengue, Melamina, Lacado Nogal
	SRO-SIT	2500 x 70 x 20/30 R32	
	SRO-SIT-CN	2200 x 70/90/100/110 x 30 R37	
Molduras	TRO TRO EXT C/L	2200 x 70/80/90 x 10/13	Roble, Haya vapor, Wengue, Nogal, Melamina, Lacado
	MAN	2200 x 70 x 10	



El término **MELAMINA** hace referencia a melamina para lacar

SOLUCIÓN COMPLETA PARA PUERTA CORREDERA

SERVICIO10

SERVICIO 10

ESTRUCTURA CORREDERA SANRAFAEL

Reduce tu stock

Servicio por unidades

Máxima garantía

Fácil instalación



Luz de paso de ancho

Luz de paso de alto

Ancho de tabique

Espesor de la pared

Ancho interno

Espesor de puerta máximo

600 / 700

800 / 900

1000 / 1100

Puerta doble

1200 / 1400

1600 / 1800

2020 / 2100

Yeso
90 / 105

Pladur
100

150

70

55

KIT REVESTIMIENTO ARMazón CORREDERA SANRAFAEL				10 Días Barnizado / 15 Días Lacado
Formato	Medidas (mm.)	Acabados		
Kit corredera para HS Hueco Sencillo Kit corredera para HD Hueco Doble	90/110 x 30	Roble, Haya vaporizada, Wengué, Melamina, Lacado		
Combinable con: TRO EXT C/L	70 x 10	Roble, Haya vaporizada, Wengué, Melamina y Lacado		

MANILLAS

SERVICIO10

No pierdas detalle. Manillas para cada puerta





ref.: 902 V / 902

LAS PUERTAS SE CONOCEN DESDE EL CORAZÓN

La historia de Puertas Sanrafael se ha distinguido por el diseño, la innovación y la personalización de cada uno de sus productos. Un compromiso por conseguir el producto de mayor calidad que se refleja en la elaboración de cada puerta, desde el cuidado en la selección de las materias primas, la utilización de los métodos de trabajo más adecuados y la responsabilidad con el desarrollo sostenible. Por ello Puertas Sanrafael ha sido referencia en los más rigurosos estándares productivos a lo largo de su historia:



En 1995 se convirtió en la primera empresa nacional del sector en acreditar sus productos y procesos con un **Sistema de Gestión de Calidad** de acuerdo a la norma **ISO 9001**.

En 2002 volvió a ser pionera en el sector al implantar y certificar un **Sistema de Gestión Medioambiental** basado en la norma **ISO 14001**.

En 2012 obtuvo los **Certificados FSC y PEFC** de control de cadena de custodia. Ambos certificados garantizan el más amplio reconocimiento en la gestión forestal sostenible.

En 2015 se convierte en la primera empresa nacional que acredita la **calidad A+** tanto por su emisión de productos orgánicos al aire como de emisión de CMR consiguiendo la máxima nota fijada en la Unión Europea en controles de emisión.

En 2015 se convierte en referencia al obtener por cuarta vez en su historia el premio Antonio Baró como empresa con menor siniestralidad laboral del sector.



SERVICIO IO

Avda. de Madriplejos. 102.
Villacañas. Toledo. 45860. España
+34 925 160 363
comercial@puertassanrafael.com
www.puertassanrafael.es

**PUERTAS
SANRAFAEL**

Siente tu hogar. Crea tu sueño

